

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่นอน

1. ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต มีขนาดไม่น้อยกว่า 105x195x15 ซม.
(กว้าง x ยาว x สูง) ขนาดได้สัดส่วนสวยงามมีความแข็งแรง คงทนต่อการใช้
งาน และได้สัดส่วนพอดีสำหรับเตียงขนาด 3.5 ฟุต
2. วัสดุชั้นในที่นอนเป็นฟองน้ำอัดทั้งหลังหนา 5 นิ้ว ปูทับด้านบน – ล่าง ด้วย
ฟองน้ำ ด้านบนหนา 0.5 นิ้ว ด้านล่างหนา 0.5 นิ้ว (รวมความหนาทั้งหมด
6 นิ้ว)
3. ห่อหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา เย็บขอบรอบทั้งด้านบน-ล่าง สีน้ำตาลเข้ม



สำนักงานบริหารทรัพยากรฯ และกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗
๑๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่นอน

1. ที่นอน ขนาด 6 ฟุต มีขนาดไม่น้อยกว่า 178x195x15 ซม.
(กว้าง x ยาว x สูง) ขนาดได้สัดส่วนสวยงามมีความแข็งแรง คงทนต่อการใช้
งาน และได้สัดส่วนพอดีสำหรับเตียงขนาด 6 ฟุต
2. วัสดุชั้นในที่นอนเป็นฟองน้ำอัดทั้งหลังหนา 5 นิ้ว ปูทับด้านบน – ล่าง ด้วย
ฟองน้ำ ด้านบนหนา 0.5 นิ้ว ด้านล่างหนา 0.5 นิ้ว (รวมความหนาทั้งหมด
6 นิ้ว)
3. ห่อหุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา เย็บขอบรอบทั้งด้านบน-ล่าง สีน้ำตาลเข้ม



สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ร.บ.
๒
๑๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงนอน

1. เตียงนอน(แบบขาเหล็กถอย)ขนาด 3.5 ฟุต มีขนาดไม่น้อยกว่า 110x210x27 ซม.(กว้างxยาวxสูง) วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สีปีชและสีไอค์
2. หัวเตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 90x110x10 ซม.(กว้างxยาวxหนา) วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล หนา 15 มม. คัดลายเส้นสีขาว สวยงามเคลือบผิวเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สีปีชและสีไอค์
3. ไม้ข้างเตียง มีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เคลือบผิวเมลามีน มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สีปีชและสีไอค์
4. ไม้พื้นเตียง วัสดุทำจากไม้ MDF ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.ขนาดสามารถวางกับเตียงนอนได้พอดี (ไม่หลวมและไม่แน่นเกินไป)
5. ขาเตียงเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. วัสดุทำจากเหล็กชุบโครเมียม
6. เตียงนอนสามารถถอดประกอบได้
7. เตียงนอนมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานระยะเวลายาวนาน



สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Prasong
Ch

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เสื้อผ้า

1. ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตูเปิด มีขนาดไม่น้อยกว่า 90X54X200 ซม. (กว้าง X ลึก X สูง) มีกระจกเงาด้านในบานประตู (กระจกเงาขนาดไม่น้อยกว่า 30X46 ซม. หน้า 3 มม.) สีปีชและสีไอศ
2. วัสดุทำจากไม้ พาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีนในระบบ SHORT CYCLE หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
3. ตู้เสื้อผ้ามีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ด้านล่าง ด้านล่างบานประตูตู้ หน้าลิ้นชักหน้าไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบเมลามีน ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม. ก่องลิ้นชัก หน้าไม่น้อยกว่า 12 มม.เคลือบเมลามีน ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม. พื้นลิ้นชักใช้ไม้ MDF เคลือบขาว หน้า 3 มม. หน้าลิ้นชักติดมือจับโค้ง ขนาด 96 มม. ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม ลิ้นชักบนมีกุญแจล็อกได้ มีรางลิ้นชักเหล็กพ่นสีชนิดลูกกลิ้งพลาสติก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
4. ตู้เสื้อผ้า มีราวแขวนผ้า ทำด้วยเหล็กแป๊ปกลม Ø 1" หน้า 1.1 มม. ชุบโครเมียม มีตัวรับราวแขวนผ้าติดอยู่กับแผ่นข้างตู้
5. ประตูตู้เสื้อผ้าผลิตจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน หน้าไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม. มีมือจับโค้ง ขนาด 96 มม. เป็นเหล็กชุบโครเมียม มีกุญแจล็อก
6. แผ่นปิดหลังตู้ ผลิตจากไม้พาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน หน้าไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม.
7. มีแผ่นชั้นวางของด้านบน จำนวน 1 แผ่น วางอยู่ด้านบนราวแขวนผ้า ผลิตจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน หน้าไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม. เพื่อความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้ตู้โยก
8. การประกอบตู้ใช้อุปกรณ์ KNOCK DOWN FITTING MINIFIX เป็นหลัก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
9. ฉนวนด้านข้างตู้ ผลิตจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบเมลามีน หน้าไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หน้า 2 มม.



Handwritten signature and initials in blue ink.



สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช.ช.
ch

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะหัวเตียง

1. โต๊ะหัวเตียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 40X40X43 ซม. (กว้างXลึกXสูง) มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก
2. วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน สีบีชและสีโอ๊ค
3. ท็อปโต๊ะหัวเตียง มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
4. ข้างโต๊ะความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
5. หน้าลิ้นชักความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. ก่องลิ้นชักความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เคลือบเมลามีน ปิดขอบ PVC ความหนา 2 มม. พื้นลิ้นชักใช้ไม้ ความหนา 12 มม. มีรางลิ้นชักเหล็กพ่นสีชนิดลูกกลิ้งพลาสติก
6. พื้นตู้ไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
7. ด้านหลังตู้ไม้หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
8. การประกอบโต๊ะ ใช้อุปกรณ์ KNOCK DOWN FITTING MINIFIX เป็นหลัก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า



สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิรัช
๑๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะทำงาน

1. โต๊ะทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 120X50X75 ซม. (กว้างXยาวXสูง) สีปีชและสีโอ๊ค
2. หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม.
3. ข้างโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม.
4. บังตาหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC
5. หน้าลิ้นชัก วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เคลือบเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ก่องลิ้นชัก หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.เคลือบเมลามีน ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. พื้นลิ้นชักใช้ไม้ MDF เคลือบขาว หนา 3 มม. หน้าลิ้นชัก ติดมือจับโค้ง ขนาด 96 มม. ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม มีรางลิ้นชักเหล็กพ่นสีชนิดลูกกลิ้งพลาสติก
6. มีกุญแจล็อกได้พร้อมกันทั้ง 2 ลิ้นชัก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
7. ตู้ลิ้นชัก หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. วัสดุทำจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบเมลามีน ปิดขอบ PVC
8. การประกอบโต๊ะ ใช้อุปกรณ์ KNOCK DOWN FITTING MINIFIX เป็นหลัก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
9. ขนาดลิ้นชักบนต้องกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ลึก ไม่น้อยกว่า 15 ซม.(วัดบริเวณหน้าบาน)
10. ขนาดลิ้นชักล่างต้องกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ลึก ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(วัดบริเวณหน้าบาน)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะกินข้าว

1. โต๊ะกินข้าว มีขนาดไม่น้อยกว่า 70x110x75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) สีไม้โอ๊คธรรมชาติ
2. ขาโต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 45x45 มม. ทำจากไม้ยางพารา
3. คานไม้ยึดขาโต๊ะและคานกลางยึดใต้โต๊ะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 20x100 มม. ทำจากไม้ยางพารา หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
4. หนาโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เป็นไม้ MDF ปิดผิวด้วย VENEER ปิดขอบด้วยไม้



3/1/2564

ch

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะกลางโซฟา

1. โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 60X90X48 (กว้าง X ยาว X สูง) มี 2 ลีนชัก สีปีชและสีไอศ
2. ทำจากไม้พาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน
3. แผ่นบน หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
4. แผ่นด้านข้าง หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
5. แผ่นชั้นติดตายและพื้นโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
6. ด้านหลัง หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
7. หน้าลีนชัก หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. กล่องลีนชักหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. พื้นลีนชักใช้ไม้ MDF เคลือบขาว หนา 3 มม. หน้าลีนชัก มีมือจับโค้งทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 96 มม. ติดรางลีนชักเหล็กพ่นสีชนิดลูกกลิ้งพลาสติก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
8. ขาโต๊ะ สูง 50 มม. ทำจากเหล็กสี่เหลี่ยม ชุบโครเมียม มีพลาสติกรองขา
9. การประกอบโต๊ะใช้อุปกรณ์ KNOCK DOWN FITTING MINIFIX เป็นหลัก หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า




สำนักงานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช.ช.
Ch

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชั้นวางหนังสือ

1. ชั้นวางหนังสือ มีขนาดไม่น้อยกว่า 80X80X30 ซม. (กว้าง X ยาว X สูง) สีบ๊ิกและสีไอศ
2. วัสดุทำจากไม้ พาร์ติเกิล เคิลือบเมลามีน สีบ๊ิกและสีไอศ
3. โครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
4. แบ่งเป็นช่องวางหนังสือ 3 ช่อง (ช่องใหญ่ด้านบนและช่องเล็กด้านล่าง 2 ช่อง)
5. เป็นชั้นชนิดแขวนติดผนัง
6. การประกอบชิ้น ใช้อุปกรณ์ KNOCK DOWN FITTING MINIFIX เป็นหลัก หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้ทำงาน

1. เก้าอี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 55x55x90-105 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) หุ้มด้วย PVC อย่างหนา
2. ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก หมุนได้โดยรอบ
3. ขาเหล็กพ่นสีดำแข็งแรงทนทาน
4. ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม (สีดำ) พนักพิง บุปองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม (สีดำ)
5. ที่เท้าแขน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
6. เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน



สำนักงานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กชช. ๒

oh

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเก้าอี้นั่งกินข้าว

1. เก้าอี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x43x80 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
2. วัสดุทำจากไม้ยางพารา สีสันสวยงาม แข็งแรง เข้าชุดกับโต๊ะกินข้าว สีไม้โอ๊คธรรมชาติขาโต๊ะทำจากไม้ยางพารา หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
3. พนักพิงทำจากไม้ยางพารา 3 อัน โค้งงอพอสวยงาม
4. ที่นั่งทำจากไม้ยางพารา มีเบาะนุ่มสวยงามแข็งแรง



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโซฟา

1. โซฟา 3 ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x76 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
2. หุ้มด้วย PVC อย่างหนา
3. ขาปั๊มพลาสติก (กันพื้นเป็นรอย)
4. ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม (สีดำ)แบบแยกชิ้นส่วน
5. พนักพิง บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม (สีดำ)แบบแยกชิ้นส่วน
6. ที่เท้าแขน บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม (สีดำ)



สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิทย์ เ
dh